OSCILLOCOCCINUM®

Dose

Composition

Extrait filtré de foie et de cœur d'Anas barbariæ dynamisé à la 200^{e} K. Excipients (saccharose, lactose) q.s.p. 1 dose globules de 1g.

Indications et propriétés

États grippaux.

Oscillococcinum est un médicament homéopathique.

Présentations

Dose-globules de 1g environ.

Boîte de 1 dose, boîte de 6 doses ou boîte de 30 doses.

Mode d'emploi

Laisser fondre sous la langue le contenu entier du tube-dose. Pour les nourrissons : laisser fondre dans un peu d'eau et donner à la cuiller ou au biberon.

Prendre Oscillococcinum à distance des repas, un quart d'heure avant ou une heure après.

Oscillococcinum sera d'autant plus efficace et rapide d'action qu'il sera pris de façon précoce, dès les premiers symptômes de l'état grippal.

Posologie usuelle

La posologie varie selon le moment où l'on intervient :

- **Pendant la période hivernale : prendre une dose par semaine.**
- **État grippal à son début : prendre une dose le plus tôt possible. Répéter éventuellement 2 à 3 fois à 6 heures d'intervalle.**
- **État grippal déclaré : prendre une dose matin et soir pendant 1 à 3 jours.**

Si les symptômes persistent au-delà de 3 jours, consulter votre médecin.

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Précautions d'emploi, mises en garde

En raison de la présence de saccharose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).

En raison de la présence de lactose, ce médicament est déconseillé chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares).

Mode d'ouverture

1. Si vous êtes en possession d'une boite de 6 doses :

Oscillococcinum se présente dans un étui en carton comprenant des barquettes en plastique. Chaque barquette contient 3 doses de forme cylindrique. Les barquettes sont réunies deux par deux. Ainsi, la face avant d'une barquette prend la forme des 3 cylindres. La face arrière est plate, couverte par un opercule en papier. Chaque dose est munie d'un bouchon en plastique strié.

Pour utiliser une dose, vous devez :

a. **sortir la barquette de l'étui,**
b. **appuyer sur l'un des cylindres côté plastique pour rompre l'opercule en papier,**
c. **sortir la dose**
d. **enlever le bouchon strié**
e. **verser le contenu de la dose sous la langue.**

2. Si vous êtes en possession d'une boite de 30 doses :

Oscillococcinum se présente dans un étui en carton comprenant 10 barquettes en plastique. Chaque barquette contient 3 doses de forme cylindrique. Les barquettes sont réunies deux par deux. La face avant d'une barquette prend la forme des 3 cylindres. La face arrière est plate, couverte par un opercule en papier. Chaque dose est munie d'un bouchon en plastique strié.

Pour utiliser une dose, vous devez :

a. **sortir une barquette de l'étui,**
b. **appuyer sur l'un des cylindres côté plastique pour rompre l'opercule en papier,**
c. **sortir la dose**
d. **enlever le bouchon strié**
e. **verser le contenu de la dose sous la langue.**

Visa 215-1502

Les Laboratoires Boiron cotisent à Adelphe, pour les emballages de médicaments vendus en officine. Les Laboratoires Boiron participent de plus à Cyclamed, association chargée de la collecte et de l'élimination respectueuse de l'environnement des médicaments non utilisés, périmés ou non. Ils vous demandent donc de rapporter vos médicaments non utilisés à votre pharmacien.

Laboratoires BOIRON

20, rue de la Libération

69110 Ste-Foy-lès-Lyon – France